





SEMANA DE REPRESENTACIÓN OCTUBRE 2026

CÁMARA DE DIPUTADOS
CONGRESO DEL PERU

Experiencia y Gestión
CON RESULTADOS

MERY INFANTES
DIPUTADA DE LA REPÚBLICA



Informe Semana de Representación octubre 2026

Mediante Oficio Circular N.° 003-2026-2027-ADP-OM/CR, el Oficial Mayor del Congreso de la República se hizo de conocimiento que la Semana de Representación correspondiente al mes de octubre de 2026 se realizará del lunes 12 al viernes 16 de octubre del presente año.

En cumplimiento de lo dispuesto en el inciso f) del artículo 26 del Reglamento de la Cámara de Diputados, a continuación, se detalla las actividades desarrolladas durante la Semana de Representación.

Contacto

(01)311-7777

minfantes@congreso.gob.pe

Jirón Azángaro 468 – Oficina 104– Cercado de Lima

LUNES 12 DE OCTUBRE -2026

SUPERVISIÓN A LA CAPTACIÓN DE GONCHA ANTE LA ESCASEZ DE AGUA EN BAGUA GRANDE-UTCUBAMBA

Realizamos una nueva visita de fiscalización a la captación de Goncha para verificar el cumplimiento de los compromisos asumidos por EPSSMU S. A. para mejorar el abastecimiento de agua potable en Bagua Grande.

Constaté que la motobomba prestada por INDECI continúa operando, aunque presenta fallas, según la información recogida en el lugar. Mediante llamada telefónica solicité al Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento el apoyo urgente con camiones cisterna para atender a la población.

También advertí la necesidad de considerar el cierre de un proyecto a cargo de la Municipalidad Provincial de Utcubamba, a fin de evitar la duplicidad de inversiones.

Continuaré gestionando y fiscalizando acciones para atender la emergencia y avanzar hacia una solución sostenible que garantice el abastecimiento de agua potable en Bagua Grande.





VISITA A LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA DE BAGUA GRANDE-UTCUBAMBA

Visitamos la planta de tratamiento de agua de Bagua Grande, donde el personal responsable me informó sobre el incremento del déficit hídrico y la reducción de la disponibilidad de agua para la población.

Ante esta situación, me comuniqué con el presidente ejecutivo de OTASS, Carlos Manuel Yáñez Lazo, a quien expuse la problemática y solicité una reunión urgente. Como respuesta, se comprometió a enviar un equipo técnico a la zona para evaluar la situación y coordinar las acciones correspondientes.

Continué gestionando medidas urgentes para contribuir a garantizar el abastecimiento de agua potable a las familias de Bagua Grande.



CÁMARA DE DIPUTADOS
CONGRESO DEL PERU

Experiencia y Gestión
CON RESULTADOS

MERY INFANTES
DIPUTADA DE LA REPÚBLICA

LUNES 12 DE OCTUBRE -2026

VISITA AL RÍO UTCUBAMBA

Nos constituimos a las orillas del río Utcubamba, en Bagua Grande, donde constaté que varias familias recogían agua y lavaban debido a la falta de suministro en sus hogares. Los pobladores manifestaron que llevaban más de 10 días sin agua potable.

Ante esta situación, solicitaré información a la EPSSMU S. A. sobre las medidas implementadas para garantizar la distribución de agua potable, incluyendo el uso de camiones cisterna.

Cabe recordar que, durante la visita a la EPSSMU S. A., realizada en septiembre, se informó que se contaría con una mayor cantidad de camiones cisterna para reforzar la distribución de agua. Por ello, solicitaré conocer qué medidas se han implementado y cuáles son los resultados obtenidos frente a esta emergencia que afecta a la población.

Continuaré con el seguimiento de esta problemática para impulsar acciones concretas que permitan garantizar el acceso al agua potable a las familias de Bagua Grande.



VISITA A LA OBRA DEL CENTRO DE SALUD EL MILAGRO, CON CUI N.° 2485992 Y MUNICIPALIDAD DE EL MILAGRO-UTCUBAMBA

Visitamos la obra del Centro de Salud El Milagro, con CUI N.° 2485992, acompañados de un poblador de la zona, donde constaté que los trabajos continúan paralizados.

Durante la visita, el vigilante de la obra manifestó que la paralización se debía adicionales de la obra.

Posteriormente, me trasladé a la Municipalidad Distrital de El Milagro, entidad a cargo de la obra, donde me entrevisté con el alcalde, quien informó que el adicional ya había sido aprobado mediante resolución y que se estaban realizando las gestiones para reiniciar los trabajos. Asimismo, señaló que, posiblemente, la obra se reanudaría el miercoles 14 de octubre.

Sin embargo, durante la reunión no se contó con información técnica detallada sobre el tipo de adicional aprobado, el avance físico real de la obra ni el monto ejecutado, debido a que el personal responsable del área de Infraestructura no se encontraba presente.

Continuaré realizando el seguimiento correspondiente para conocer la situación técnica y financiera de esta obra de salud, verificar el reinicio de los trabajos y supervisar su avance en beneficio de la población de El Milagro.





CÁMARA DE DIPUTADOS
CONGRESO DEL PERU

Experiencia y Gestión
CON RESULTADOS

MERY INFANTES
DIPUTADA DE LA REPÚBLICA

LUNES 12 DE OCTUBRE -2026

VISITA AL DEL CENTRO DE SALUD EL MILAGRO, CON CUI N.° 2485992

Posteriormente, visitamos el establecimiento de salud donde actualmente se atiende a la población y recogí las necesidades expuestas por el médico Mario Santillán y el personal de salud. La microrred El Milagro tiene una población asignada de 6,669 habitantes, mientras que el establecimiento atiende a 1,364 personas y recibe pacientes referidos de seis puestos de salud. El personal enfrenta serias limitaciones, como infraestructura inadecuada, falta de equipos, condiciones deficientes para el almacenamiento de medicamentos y carencia de agua tratada. Asimismo, informó sobre el incremento de casos de dengue. El establecimiento funciona en un local que anteriormente era un mercado y que no reúne las condiciones necesarias para brindar servicios de salud. También se requiere implementar un laboratorio y mejorar la capacidad de atención, pues actualmente no se atienden partos y los pacientes deben ser derivados a otros establecimientos de salud.

Esta realidad evidencia la urgente necesidad de culminar la obra del Centro de Salud El Milagro (CUI N.° 2485992), actualmente paralizada, para garantizar una atención digna y segura a la población.







VISITA DE FISCALIZACIÓN A LA OBRA DEL PUESTO DE SALUD LA PRIMAVERA, BAGUA, CON CUI N.° 2518729.

Realizamos una visita de fiscalización a la obra “Mejoramiento de la infraestructura y servicios del puesto de salud del sector La Primavera”, distrito y provincia de Bagua, Amazonas, con CUI N.° 2518729. La obra fue inaugurada por el Gobierno Regional en diciembre de 2025; sin embargo, meses después presentó fallas en su infraestructura. En marzo de 2026, realicé una visita de fiscalización y comuniqué los hechos a la Contraloría General de la República.

En abril de 2026, la Contraloría emitió el Informe N.° 020-2026-OCI/5331-SVC, que identificó fallas en determinados tramos de los muros de contención y asentamientos del material de relleno, deficiencias que comprometían la infraestructura, ponían en riesgo la inversión pública y podían afectar la puesta en funcionamiento del establecimiento de salud.

Posteriormente, la Gerencia Subregional de Bagua notificó a la contratista y a la supervisora para levantar las observaciones.



Ante ello, realizamos una nueva visita junto al agente municipal, pobladores del sector y representantes de la Gerencia Subregional de Bagua, del Consorcio La Primavera (empresa ejecutora) y del Consorcio Tellus (empresa supervisora), a fin de verificar el estado de la infraestructura y las acciones adoptadas frente a las observaciones identificadas.

LUNES 12 DE OCTUBRE -2026

Durante la visita, los representantes de la empresa ejecutora manifestaron haber levantado las observaciones formuladas por la Gerencia Subregional de Bagua. Por su parte, la empresa supervisora indicó que estas fueron subsanadas mediante estudios de mecánica de suelos y mejoras en muros de contención, veredas y canales, entre otras intervenciones.

Los pobladores expresaron su preocupación por no haber sido incorporados como veedores de los trabajos, pese a que se habría acordado su participación, y solicitaron gestionar una nueva visita de la Contraloría General de la República.

La Gerencia Subregional de Bagua señaló que se cumplieron los procedimientos administrativos y normativos correspondientes. Asimismo, precisó que el plazo máximo de responsabilidad del contratista es de siete (7) años desde la conformidad de la recepción total de la obra, y que se encontraba a la espera de los informes técnicos completos que sustenten el levantamiento de las observaciones.

Ante esta situación, solicitaré una nueva intervención de la Contraloría para verificar el estado de la infraestructura y determinar si las observaciones fueron subsanadas efectivamente.



REUNIÓN CON POBLADORES DE LA PRIMAVERA, BAGUA

Sostuvimos una reunión con los pobladores del sector La Primavera, quienes expusieron diversas problemáticas

1. Situación del proyecto de infraestructura educativa

Los pobladores informaron que el proyecto “Mejoramiento del servicio educativo del nivel inicial de la I. E. N.° 229 - La Primavera”, con CUI N.° 2360363, cuenta con expediente técnico aprobado mediante Resolución de Gerencia Subregional N.° 235-2024-G.R.AMAZONAS/GSRB; sin embargo, aún no se ejecuta por falta de recursos, según el SSI del MEF. Asimismo, señalaron que solicitaron información a la Gerencia Subregional de Bagua sin obtener una respuesta satisfactoria.

Ante ello, solicitaré información a la entidad competente sobre el estado actual del proyecto y las acciones previstas para su ejecución



LUNES 12 DE OCTUBRE -2026

REUNIÓN CON POBLADORES DE LA PRIMAVERA, BAGUA

2. Problemática de titulación de predios por presunta existencia de restos arqueológicos

Por otro lado, los pobladores señalaron que más de 20 familias del sector no han podido obtener los títulos de propiedad de sus predios debido a la posible presencia de restos arqueológicos, según información proporcionada por la municipalidad.
Asimismo, indicaron que aún estarían pendientes los estudios y documentos técnicos necesarios, incluidos los relacionados con el Sistema de Información de Recursos Arqueológicos (SIRA). Manifestaron que las familias residen en la zona desde hace varios años, adquirieron sus predios de anteriores propietarios y cumplen con el pago de arbitrios y servicios básicos. También señalaron que se han ejecutado obras de infraestructura en el sector.
Finalmente, los pobladores se comprometieron a remitir la documentación correspondiente para su evaluación.



MARTES 13 DE OCTUBRE -2026

VISITA DE FISCALIZACIÓN A LA OBRA DEL HOSPITAL PEDRO RUIZ GALLO-BONGARÁ

Realizamos una visita de fiscalización a la obra “Mejoramiento y Conversión de la Capacidad Resolutiva de los Servicios de Salud del Centro de Salud Pedro Ruiz Gallo en Hospital Referencial, Red de Salud Chachapoyas – Amazonas”, con CUI N.° 2063966, con el objetivo de verificar el estado de la ejecución física y conocer los avances de los trabajos. Cabe señalar que, durante la fiscalización realizada en septiembre, no se evidenció la presencia de la empresa supervisora en la obra.

Constatamos que la obra iniciada el 17 de agosto de 2026, se encuentra activa. En la inspección participaron representantes de la empresa ejecutora, la empresa supervisora y personal del Gobierno Regional de Amazonas.
Fuimos atendidos por el ingeniero residente de obra y el gerente del Consorcio Salud Chachapoyas, quienes informaron que el avance físico real era del 1,33 % y que el plazo de ejecución era de 600 días. Asimismo, señalaron que se produjeron demoras al inicio debido a la falta de supervisión, la cual se incorporó recién el 1 de octubre de 2026. Los responsables se comprometieron a impulsar los trabajos para avanzar con la ejecución del proyecto.

VISITA DE FISCALIZACIÓN A LA OBRA DEL HOSPITAL PEDRO RUIZ GALLO-BONGARÁ





También nos acompañaron pobladores e integrantes del Frente de Defensa de Pedro Ruiz Gallo, quienes agradecieron el seguimiento realizado y solicitaron continuar con las acciones de fiscalización. Además, destacaron la necesidad de garantizar la asignación presupuestal para el año fiscal 2027, a fin de asegurar la continuidad de los trabajos y evitar nuevas demoras.

Reafirmé mi compromiso de continuar con la fiscalización y el seguimiento permanente de la obra, especialmente de su avance físico y de la disponibilidad de los recursos necesarios para su continuidad. La culminación de este proyecto es fundamental para fortalecer la capacidad resolutiva de los servicios de salud en Amazonas y contribuir a que la población acceda a una atención médica oportuna y de calidad.

Finalmente, en la proposición legislativa del Presupuesto Público 2027 se ha considerado una asignación de S/ 36 millones para el proyecto. Según el SSI del MEF, al 2 de octubre de 2026, el avance físico registrado fue del 0,44 %, mientras que la Consulta Amigable reporta un presupuesto institucional modificado (PIM) de S/ 39 005 550 y un avance presupuestal del 88 %.



MARTES 13 DE OCTUBRE -2026

FISCALIZACIÓN DEL CENTRO DE SALUD POMACOCHAS-BONGARÁ
CUI N.° 2346338

Realizamos una visita de fiscalización a la obra “Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Salud del Centro de Salud Pomacochas”, ubicada en el distrito de Florida, provincia de Bongará, departamento de Amazonas, cuya ejecución se inició el 1 de marzo de 2024. La obra está a cargo del Consorcio Salud Florida y cuenta con la supervisión del Consorcio Salud Pomacochas. Durante la visita, estuvieron presentes los ingenieros residentes de la empresa ejecutora y de la supervisora, con quienes verificamos la situación actual del proyecto.

Durante la inspección, constatamos la reducida presencia de personal en la obra. Al respecto, la empresa ejecutora manifestó que el Programa Nacional de Inversiones en Salud (PRONIS), entidad a cargo del proyecto, mantiene pendientes de pago dos valorizaciones, situación que, según indicó, ha ocasionado la disminución del personal debido a la falta de liquidez.

Asimismo, informó que lleva más de 45 días a la espera de un pronunciamiento sobre la consulta relacionada con la incompatibilidad normativa del numeral 6.2.1.6, referido a la altura libre, de la NTS N.° 113-MINSA/DGIEM-V.01, que comprende las especialidades de arquitectura, estructuras, instalaciones sanitarias e instalaciones eléctricas.



Consultamos al supervisor sobre el avance físico de la obra, quien nos informó que alcanza el 31 %; sin embargo, esta cifra difiere de la información registrada en el Sistema de Seguimiento de Inversiones (SSI) del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), por lo que resulta necesario verificar y conciliar los porcentajes reportados.

Por su parte, el ingeniero residente manifestó que existen tres valorizaciones pendientes de levantamiento de información por parte de la empresa ejecutora, tres adicionales aprobados y una consulta aún sin respuesta. Asimismo, señaló que estas dificultades se habrían originado por deficiencias en el expediente técnico de la obra.

Ante esta situación, manifesté mi preocupación por el lento avance de los trabajos, considerando el tiempo transcurrido desde el inicio de la ejecución. En ese sentido, recordé el compromiso expresado por el ministro de Salud de priorizar la culminación de las obras en ejecución, a fin de garantizar que las inversiones en infraestructura sanitaria se traduzcan en servicios de salud oportunos y de calidad para la población.

Mi compromiso es trasladar a PRONIS la información recogida durante la fiscalización para el seguimiento correspondiente.



MARTES 13 DE OCTUBRE -2026

VISITA A LA MUNICIPALIDAD EL MILAGRO-UTCUBAMBA

Realizamos una nueva visita de fiscalización a la Municipalidad Distrital de El Milagro, entidad a cargo de la Unidad Ejecutora de Inversiones (UEI) del proyecto “Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Salud del Centro de Salud El Milagro”, ubicado en el distrito de El Milagro, provincia de Utcubamba, departamento de Amazonas, cuya ejecución venimos fiscalizando de manera constante. La visita se realizó el martes 13 de octubre, debido a que, durante la inspección efectuada el día anterior, el alcalde distrital no se encontraba acompañado de su equipo técnico y no contaba con información detallada sobre la situación actual del proyecto. En esta oportunidad, fuimos atendidos por el alcalde y los responsables de las áreas de Infraestructura y Presupuesto, quienes informaron sobre el estado de la obra, las dificultades presentadas durante su ejecución y las gestiones pendientes para garantizar su continuidad y culminación.

Los representantes de la municipalidad señalaron que la obra se encuentra paralizada debido a la necesidad de ejecutar prestaciones adicionales. Indicaron que uno de los adicionales ya cuenta con la conformidad correspondiente y que el expediente fue remitido a la Contraloría General de la República para su evaluación, debido a que superaba el 15 %, conforme al procedimiento aplicable. Asimismo, informaron que el presupuesto institucional modificado (PIM) asignado para 2026 asciende a S/ 2 319 448, monto que consideran insuficiente para culminar la infraestructura y cubrir los costos derivados de los adicionales.

Señalaron que notificaron a la empresa ejecutora y a la supervisora para que los trabajos se reanudaran el 14 de octubre de 2026. No obstante, resulta necesario verificar el cumplimiento de esa fecha y el reinicio efectivo de las actividades.

Respecto al financiamiento, los representantes manifestaron que se encuentran a la espera de la ejecución del PIM para efectuar las solicitudes presupuestales correspondientes. Asimismo, señalaron que prevén gestionar una asignación aproximada de S/ 1,5 millones para 2027, a fin de continuar con el proyecto, monto que deberá confirmarse mediante la programación y aprobación presupuestal correspondiente.

De acuerdo con el Sistema de Seguimiento de Inversiones (SSI), el proyecto registra un costo de inversión actualizado de S/ 14 771 665,26, sin considerar adicionales, y un devengado acumulado de S/ 12 673 297. Por su parte, la Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas registra un PIM 2026 de S/ 2 319 448 y un avance de ejecución presupuestal del 0 %. Esta situación requiere seguimiento y verificación, considerando la información proporcionada por la municipalidad sobre el estado de la obra.

Durante la reunión, el alcalde también informó que la municipalidad cuenta con otros proyectos de inversión cuyos expedientes técnicos se encuentran aprobados, pero que requieren financiamiento presupuestal. Al respecto, manifestó que remitirá la información correspondiente al despacho congresal.



MIERCOLES 14 DE OCTUBRE -2026

REUNIÓN EN LAS INSTALACIONES DE LA EPSSMU S. A.

Ante las gestiones realizadas ante el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, sostuvimos una reunión con representantes de OTASS Lima en las instalaciones de la EPSSMU S.A., acompañados de representantes de AGEEPU (Asociación Gremio de Empresarios, Emprendedores y Profesionales de Utcubamba), Agencia Municipal del caserío San Luis y gerente EPSSMU S.A.

Durante la reunión, los representantes expusieron la crítica situación que atraviesa la población debido a la falta de agua potable y a la insuficiente distribución mediante camiones cisterna. Según informó la gerencia de la EPSSMU S. A., actualmente se cuenta con cinco cisternas para atender la demanda de la población; sin embargo, estas no cuentan con suficiente agua debido al escaso abastecimiento proveniente de la captación de Goncha.

¿Qué medidas se plantearon?

Declaratoria de emergencia por falta de agua: Se solicitó declarar en emergencia a Bagua Grande debido a la crisis de abastecimiento, con el objetivo de implementar acciones urgentes.

Incremento del número de cisternas: Se requiere aumentar de cinco a diez el número de camiones cisterna para mejorar la distribución del agua y atender a los sectores más afectados.

Reactivación de la IOARR de Goncha (CUI N.° 2613959): El representante de OTASS señaló la importancia de evaluar la reactivación de esta intervención, cuyo contrato fue resuelto debido a conflictos sociales. Su funcionamiento contribuiría a afrontar la escasez de agua durante el periodo de estiaje. Ante esta situación, la sociedad civil organizada se comprometió a establecer comunicación con los pobladores de la Junta de Usuarios para abordar los aspectos sociales relacionados con la intervención.

Acuerdos:

Cierre del proyecto de bombeo (CUI N.° 2317464): Se expuso la necesidad de abordar la situación del proyecto de bombeo a cargo de la Municipalidad Provincial de Utcubamba, debido a la posible duplicidad con el proyecto integral de agua potable.

Más puntos de abastecimiento: Además de incrementar el número de cisternas, se solicitó habilitar más puntos para la extracción y distribución de agua potable.

Alternativas a mediano y largo plazo: OTASS informó que se evaluará la alternativa de pozos tubulares a mediano plazo, mientras que, a largo plazo, se contempla el proyecto integral de agua potable. Para avanzar con este último, será necesario resolver la posible duplicidad con otras intervenciones.

También los representantes de la Agencia Municipal de San Luis, quienes manifestaron que las familias del caserío también sufren por la falta de agua y que los camiones cisterna no llegan en cantidad suficiente. Ante esta situación, el gerente de la EPSSMU S. A. se comprometió a mejorar la atención y la distribución del recurso hídrico. Cabe señalar que este caserío se abastece de la captación de Nuevo Cangrejal.

Finalmente, junto con el representante de OTASS, los representantes de AGEEPU y el gerente de la EPSSMU S. A., continuamos la visita al proyecto de bombeo, cuya obra se encuentra paralizada, así como a la captación de Goncha, con el fin de conocer directamente la situación y las condiciones del abastecimiento de agua.



VISITA A LA OBRA DE BOMBEO – CUI 2317464
BAGUA GRANDE -UTCUBAMBA

Visitamos la obra a cargo de la Municipalidad Provincial de Utcubamba, paralizada desde hace más de dos años. Durante nuestra visita, observamos un camión cisterna cargando agua contaminada y tuberías conectadas al río que conducían el recurso hacia pozos artesanales, desde donde se extraía el agua para abastecer la cisterna.

El representante de OTASS señaló que, tras una inspección ocular, los pozos no cumplirían con las condiciones requeridas. Asimismo, la EPSSMU S. A. informó que el agua obtenida de esta fuente no es apta para el consumo humano y que el costo de su tratamiento es muy elevado. Además, indicó que ya había emitido un informe a la Municipalidad Provincial de Utcubamba.

Asimismo, comuniqué que desde 2025, el alcalde se comprometió a cerrar esta intervención. Sin embargo, según un informe reciente recibido por su despacho, la municipalidad realizaría una nueva consultoría para la obra. Lamento que, pese al tiempo transcurrido, el proyecto continúe sin resolver la problemática del agua.

Por su parte, AGEEPU expresó su rechazo a la continuidad de esta intervención y solicitó su cierre para priorizar un proyecto integral de agua potable. Este pedido sería trasladado a la municipalidad.







MIERCOLES 14 DE OCTUBRE -2026

VISITA A LA CAPTACIÓN DE GONCHA BAGUA GRANDE-UTCUBAMBA

Posteriormente, nos trasladamos a Goncha, donde constatamos mejoras respecto a la visita del 12 de octubre; sin embargo, la cantidad de agua continúa siendo insuficiente y persisten necesidades en la infraestructura de captación.

OTASS informó que evaluará alternativas, como los pozos tubulares, y apoyará las gestiones para incrementar el número de camiones cisterna. Actualmente, la EPSSMU S. A. cuenta con cinco, pero se requiere gestionar diez para mejorar la distribución.

Asimismo, destacamos la importancia de evaluar la reactivación de la IOARR de Goncha, cuyo contrato fue resuelto por conflictos sociales y que podría contribuir a afrontar el desabastecimiento a corto plazo, especialmente durante el estiaje.

Finalmente, AGEEPU anunció que convocará a los gremios para involucrar a la población en la búsqueda de soluciones. También planteamos la necesidad de declarar a Bagua Grande en emergencia por la falta de agua.

Posteriormente, nos dirigimos a la Municipalidad Distrital de Cajaruro para gestionar la dotación de agua potable que permita su traslado mediante camiones cisterna.



REUNIÓN EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAJARURO

Posteriormente, nos trasladamos a la Municipalidad Distrital de Cajaruro, donde fuimos atendidos por la teniente alcaldesa, el gerente general y su equipo técnico.

Durante la reunión, se nos informó que dicha municipalidad también enfrenta desabastecimiento de agua desde su propia fuente. Sin embargo, se señaló que en Naranjos Alto existe una fuente de agua apta para el consumo humano, proveniente de la PTAP de Naranjos Alto.

Ante esta situación, los representantes de la Municipalidad Distrital de Cajaruro se comprometieron a realizar las consultas correspondientes, considerando que la EPSSMU S. A. requiere una fuente adicional para abastecer los camiones cisterna y atender la emergencia hídrica en Bagua Grande.

Horas más tarde, el gerente de la Municipalidad Distrital de Cajaruro conversó conmigo mediante una llamada telefónica y manifestó su disposición de brindar agua. Este procedimiento estará a cargo de la EPSSMU S. A., en coordinación con las autoridades competentes del centro poblado y del distrito.



MIERCOLES 14 DE OCTUBRE -2026

VISITA A LA COMISARÍA PNP DE CAJARURO-UTCUBAMBA

Visitamos la Comisaría PNP de Cajaruro, en la provincia de Utcubamba, donde conocimos las deficiencias de infraestructura, mobiliario y equipamiento que afectan las labores policiales y la atención a la ciudadanía.

Dicho local fue declarado inhabitable mediante la Resolución de Alcaldía N.° 0388-2025-MDC/A, del 9 de julio de 2025. Sin embargo, continúa funcionando debido a que no cuenta con otro espacio disponible.

Asimismo, se informó que, desde el año 2022, se han solicitado mobiliario y equipos para la dependencia policial, pero estos requerimientos aún no se han concretado. Las laptops e impresoras presentan fallas y el mobiliario resulta insuficiente para el personal policial.

Ante esta situación, solicitaron que, a través de nuestro despacho, realicemos el seguimiento correspondiente ante las entidades competentes para impulsar el proyecto de construcción de una nueva comisaría. La Municipalidad Distrital de Cajaruro dispone de un terreno destinado para este fin.

Por su parte, el comisario se comprometió a remitir los cargos de los documentos correspondientes a las gestiones realizadas, a fin de contar con los sustentos necesarios para dar seguimiento.



NUEVA VISITA DE FISCALIZACIÓN A LA OBRA DEL CENTRO DE SALUD EL MILAGRO (CUI N.° 2485992)

Realizamos una nueva visita de fiscalización a la obra del Centro de Salud El Milagro (CUI N.° 2485992), cuyo reinicio fue un compromiso asumido por el alcalde distrital.

Durante la inspección, observamos a dos personas realizando labores de limpieza, sin evidenciarse trabajos de ejecución de la obra. Posteriormente, el representante legal del Consorcio Ejecutor Milagro nos informó que la municipalidad notificó el reinicio de los trabajos el 9 de octubre de 2026, otorgando un plazo que consideró insuficiente para reorganizar la logística, incorporar al personal y realizar cambios en el equipo técnico, incluido el ingeniero residente.

Por ello, la empresa solicitó una prórroga e indicó que prevé reiniciar los trabajos aproximadamente el 26 de octubre de 2026.

Por su parte, el jefe de Infraestructura de la Municipalidad Distrital de El Milagro manifestó que espera que la empresa retome los trabajos, dada la importancia de culminar esta obra para la población.

La población de El Milagro espera que esta fecha se cumpla y que los trabajos se reanuden efectivamente, a fin de avanzar hacia la culminación de una infraestructura fundamental para la atención de la salud.



CÁMARA DE DIPUTADOS
CONGRESO DEL PERÚ

Experiencia y Gestión
CON RESULTADOS

MERY INFANTES
DIPUTADA DE LA REPÚBLICA

JUEVES 15 DE OCTUBRE -2026

REUNIÓN MULTISECTORIAL SOBRE LA PROBLEMÁTICA DEL AGUA POTABLE EN CHACHAPOYAS

Sostuvimos una reunión convocada por el Frente de Defensa de Chachapoyas y el Colegio de Ingenieros, con la participación de representantes de la Municipalidad Provincial de Chachapoyas, SUNASS, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, la sociedad civil, gremios y autoridades electas, para abordar la problemática del abastecimiento de agua potable.

Se expusieron diversos problemas relacionados con la antigüedad y la insuficiente capacidad de la planta de tratamiento, las roturas de las líneas de conducción, las interrupciones del servicio y los reclamos por cobros excesivos.

Respecto a la PTAP Púcara, a cargo de la Municipalidad Provincial de Chachapoyas (CUI N.° 2226480), se nos informó que se vienen levantando observaciones y que se requieren recursos para continuar con el proyecto. Asimismo, SUNASS comunicó que dispuso la devolución de S/ 12,245.76 a 1,101 usuarios por cobros en exceso realizados entre octubre y diciembre de 2025.

Hice un llamado de atención a las autoridades competentes para que adopten medidas urgentes frente a esta problemática y prioricen la culminación de la PTAP Púcara



VISITA AL HOSPITAL REGIONAL VIRGEN DE FÁTIMA

Sostuvimos una reunión con el director ejecutivo del Hospital Regional Virgen de Fátima de Chachapoyas, Dr. Oscar Enrique Torres Quiroz, quien lleva aproximadamente 15 días en el cargo, junto con la representante de la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza (MCLCP) de Amazonas.

Fiscalizamos el departamento de Oncología, donde identificamos necesidades relacionadas con el pago del personal médico, la falta de equipos cuya adquisición se prevé mediante Obras por Impuestos y los daños en la infraestructura. Lamenté que, año tras año, no se registren mejoras significativas en este servicio, fundamental para la atención oportuna de los pacientes con cáncer de Amazonas.

Asimismo, informé sobre la reunión que sostuve días antes con representantes del MINSA, incluido el director ejecutivo de la Dirección de Prevención y Control del Cáncer, para buscar alternativas que mejoren la atención oncológica. También solicité al director del hospital información estadística sobre los pacientes atendidos, pendiente de envío, para conocer la demanda real del servicio.

Finalmente, observamos cuatro ambulancias que, según se nos informó, ya estaban operativas y fueron obtenidas mediante UNOPS y el mecanismo de Obras por Impuestos del Gobierno Regional de Amazonas.







CÁMARA DE DIPUTADOS
CONGRESO DEL PERU

Experiencia y Gestión
CON RESULTADOS

MERY INFANTES
DIPUTADA DE LA REPÚBLICA

JUEVES 15 DE OCTUBRE -2026

REUNIÓN CON EL SINDICATO DE TRABAJADORES DEL PODER JUDICIAL AMAZONAS

Sostuvimos una reunión con representantes del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de Amazonas, quienes nos solicitaron respaldar dos demandas prioritarias.

Solicitaron apoyo a la Proposición Legislativa N.° 00006-2026-2031-CR, presentada por la Presidencia del Poder Judicial, que busca habilitar modificaciones de plazas necesarias para la institución con cargo a sus recursos presupuestales vigentes, sin generar gasto público adicional.

Asimismo, solicitaron impulsar la asignación de S/ 129 millones en el presupuesto del Año Fiscal 2027, destinados a financiar el primer tramo del pase progresivo de los trabajadores CAS a nivel nacional.

Durante la reunión, informé que la propuesta se encuentra en la Comisión Bicameral de Presupuesto y Cuenta General de la República, de la cual soy accesitaria. En ese sentido, solicité al sindicato remitir la documentación para evaluar sus pedidos y recomendé presentarla también al presidente de dicha comisión.

Los representantes sindicales se comprometieron a enviar la documentación correspondiente para la evaluación de sus solicitudes.



REUNIÓN CON GREMIOS Y CONSEJEROS PARA IMPULSAR PROYECTOS PRIORITARIOS DE AMAZONAS

Sostuvimos una reunión de trabajo con representantes de la Asociación Gremio de Empresarios, Emprendedores y Profesionales de Utcubamba (AGEEPU), gremios de la provincia de Bagua y consejeros de Bagua y Utcubamba, quienes expusieron los avances, las dificultades y las principales necesidades de ambas provincias.

Durante el encuentro, se abordaron proyectos prioritarios relacionados con la conectividad, la salud y el acceso al agua potable, y se establecieron compromisos para continuar con las gestiones y el seguimiento correspondiente.

- AERÓDROMO EL VALOR – CUI N.° 2596010
- HOSPITAL SANTIAGO APÓSTOL DE BAGUA GRANDE – CUI N.° 2094709
- PROYECTO DE AGUA POTABLE DE BAGUA CAPITAL – CUI N.° 2090141
- HOSPITAL GUSTAVO LANATTA LUJÁN DE BAGUA CUI 2629561
- INFRAESTRUCTURA DEL BANCO DE SANGRE

La reunión nos permitió recoger las principales preocupaciones de los gremios, consejeros y representantes de la sociedad civil, así como establecer compromisos para continuar impulsando las gestiones correspondientes.



CÁMARA DE DIPUTADOS
CONGRESO DEL PERÚ

Experiencia y Gestión
CON RESULTADOS

MERY INFANTES
DIPUTADA DE LA REPÚBLICA

VIERNES 16 DE OCTUBRE -2026

FISCALIZACIÓN DE LA IOARR EN LA I.E. N.° 16288 DEL CENTRO POBLADO SAN FRANCISCO, DISTRITO DE LA PECA

Sostuvimos una reunión en la oficina descentralizada de Bagua Grande con el director y los padres de familia de la I. E. N.° 16288, ubicada en el centro poblado San Francisco, quienes expusieron la necesidad de contar con un cerco perimétrico para garantizar la seguridad de la comunidad educativa. Asimismo, señalaron que la IOARR ejecutada por la Municipalidad Distrital de La Peca contemplaba dicho componente, pero este no habría sido ejecutado en su totalidad.

A solicitud del director, realizamos una visita de fiscalización a la obra correspondiente a la IOARR con CUI N.° 2689482, que contempla la construcción de un espacio deportivo con cobertura, cerco perimétrico, tribunas y servicios higiénicos, entre otros componentes.

Durante la visita, observamos fisuras en escaleras y muros. Asimismo, constatamos la existencia de un portón y una estructura de ingreso principal en la parte delantera, sin evidenciarse un cerco perimétrico completo alrededor de la institución educativa.

De acuerdo con la consulta realizada en el SSI-MEF, la obra figura como culminada y registra como ejecutadas las metas físicas correspondientes al cerco perimétrico, por S/ 37,528, y a las áreas verdes, por S/ 10,000.

Por otro lado, el director manifestó que recibió documentación para la recepción de la obra; no obstante, solicitó el expediente técnico, los planos y demás documentos necesarios para verificar los trabajos antes de emitir su conformidad. Según indicó, este pedido fue comunicado al alcalde de La Peca.

Durante la visita, también se advirtió la necesidad de atender otras carencias de infraestructura de la institución educativa. El director señaló, además, que hasta la fecha no habría recibido los recursos de mantenimiento correspondientes y que sus solicitudes ante la UGEL Bagua no habrían sido atendidas. Quedó pendiente la presentación de documentación para verificar estos aspectos.

Ante las observaciones identificadas, solicitaré información a la Municipalidad Distrital de La Peca y a la Contraloría General de la República, a fin de que se verifique la ejecución física y financiera de la inversión, se esclarezcan las diferencias entre las metas registradas y lo observado en campo, y se determinen las acciones de control que correspondan. Asimismo, se dará seguimiento a las necesidades de infraestructura y mantenimiento de la institución educativa.



CÁMARA DE DIPUTADOS
CONGRESO DEL PERU

Experiencia y Gestión
CON RESULTADOS

MERY INFANTES
DIPUTADA DE LA REPÚBLICA

VIERNES 16 DE OCTUBRE -2026



Ante esta situación, hicimos un llamado a las autoridades competentes para reactivar la obra y evitar el deterioro de los materiales y mayores perjuicios a la población, que espera contar con esta infraestructura deportiva. Finalmente, solicitamos la documentación correspondiente para gestionar acciones ante las instancias competentes y contribuir a la reanudación y culminación del proyecto.

VISITA DE FISCALIZACIÓN A LA OBRA "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE PRÁCTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN LA LOCALIDAD DE BUENOS AIRES, DISTRITO DE EL PARCO



Realizamos una visita de fiscalización al proyecto "Mejoramiento y ampliación del servicio de práctica deportiva y/o recreativa en la localidad de Buenos Aires, distrito de El Parco, provincia de Bagua, Amazonas" (CUI N.° 2625799), a cargo de la Municipalidad Distrital de El Parco.

Según el SSI-MEF, al mes de octubre de 2026, la obra se encuentra suspendida desde aproximadamente agosto, registra un avance físico del 36.02 % y presenta un déficit presupuestal de S/ 2,742,187.39, debido a la falta de recursos para pagar tres valorizaciones consecutivas. Durante la visita, el gerente municipal confirmó que la suspensión se debe a estos pagos pendientes. Cabe señalar que el proyecto fue inaugurado en diciembre de 2025 y tenía un plazo de ejecución de 180 días calendario.



CÁMARA DE DIPUTADOS
CONGRESO DEL PERU

Experiencia y Gestión
CON RESULTADOS

MERY INFANTES
DIPUTADA DE LA REPÚBLICA

VIERNES 16 DE OCTUBRE -2026

VISITA DE FISCALIZACIÓN A LA OBRA "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL SANTIAGO APÓSTOL DE BAGUA GRANDE" (CUI N.° 2094709)

Realizamos una acción de fiscalización a la obra "Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Salud del Hospital Santiago Apóstol de Bagua Grande" (CUI N.° 2094709), acompañados de representantes de la Asociación Gremio de Empresarios, Emprendedores y Profesionales de Utcubamba (AGEEPU), el agente municipal de San Luis y funcionarios de la Contraloría General de la República.



Fuimos recibidos por representantes de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS), junto con funcionarios del Gobierno Regional de Amazonas (GOREA), con quienes abordamos la situación actual del proyecto hospitalario.



ESTUDIOS DE MECÁNICA DE SUELOS Y CONTINUIDAD DE LA OBRA

Los representantes de UNOPS informaron que los resultados de los estudios de mecánica de suelos ya se encuentran disponibles y que serán evaluados por sus especialistas antes de ser remitidos al Gobierno Regional de Amazonas. Asimismo, señalaron que prevén remitir dichos resultados durante la próxima semana.



Por su parte, los funcionarios del GOREA indicaron que el expediente técnico también fue revisado por UNOPS y explicaron que los plazos previstos para los estudios de mecánica de suelos se encontraban vencidos debido a la necesidad de realizar estudios adicionales.

Una vez recibidos los resultados, el Gobierno Regional de Amazonas deberá adoptar las acciones correspondientes para que la ejecución del proyecto pueda continuar.

VISITA DE FISCALIZACIÓN A LA OBRA "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL SANTIAGO APÓSTOL DE BAGUA GRANDE" (CUI N.° 2094709)

RECURSOS TRANSFERIDOS Y AVANCE DE LA OBRA

Durante la reunión, nos informaron sobre un monto de USD 42 851 933,85, equivalente al 66,8 %. Sin embargo, ante la solicitud de la sociedad civil organizada de conocer el avance de la obra, se indicó que este es del 1,4 %.

GESTIONES ANTE EL MINISTERIO DE SALUD

Informé que, a solicitud de mi despacho, el ministro de Salud ha tomado acciones y sostendrá una reunión con representantes de UNOPS la próxima semana para abordar la problemática del Hospital Santiago Apóstol y conocer las medidas necesarias para avanzar con el proyecto.

Asimismo, durante la reunión se precisó que los plazos establecidos para la ejecución de la obra se mantienen vigentes. De presentarse futuras solicitudes de ampliación de plazo, estas deberán contar con el sustento correspondiente ante la entidad competente.

Continuaré realizando el seguimiento de los compromisos asumidos por las entidades involucradas, exigiendo información clara y oportuna sobre el avance del proyecto, la evaluación de los estudios de mecánica de suelos y las acciones que permitan garantizar la continuidad de esta importante infraestructura hospitalaria.



OFICIOS PRESENTADOS PARA LA ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS DEMANDAS RECOGIDAS DURANTE LA SEMANA DE REPRESENTACIÓN

Desde el despacho congresal hemos interpuesto los oficios correspondientes, a partir de las necesidades y problemáticas recogidas durante la Semana de Representación, a fin de solicitar la atención pertinente por parte de las entidades competentes. A continuación, se detallan las gestiones realizadas:

FECHA DE VISITA	TEMA	ACCIÓN	DESTINO
12/10/2026	SUPERVISIÓN A LA CAPTACIÓN DE GONCHA ANTE LA ESCASEZ DE AGUA EN BAGUA GRANDE.	OFICIO N°0172-2026-2027/MEIC-CR	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE UTCUBAMBA
12/10/2026	VISITA A LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA DE BAGUA GRANDE Y VISITA AL RÍO UTCUBAMBA	OFICIO N°0173-2026-2027/MEIC-CR	MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO
12/10/2026	VISITA A LA OBRA DEL CENTRO DE SALUD EL MILAGRO Y MUNICIPALIDAD DE EL MILAGRO-UTCUBAMBA	OFICIO N°0175-2026-2027/MEIC-CR	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL MILAGRO
12/10/2026	VISITA DE FISCALIZACIÓN A LA OBRA DEL PUESTO DE SALUD LA PRIMAVERA, BAGUA, CON CUI N.° 2518729.	OFICIO N°0176-2026-2027/MEIC-CR	CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
12/10/2026	SITUACIÓN DEL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA LA PRIMAVERA	OFICIO N°0177-2026-2027/MEIC-CR	GOBIERNO REGIONAL DE AMAZONAS
13/10/2026	VISITA DE FISCALIZACIÓN A LA OBRA DEL HOSPITAL PEDRO RUIZ GALLO	OFICIO N°0180-2026-2027/MEIC-CR	CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
13/10/2026	FISCALIZACIÓN DEL CENTRO DE SALUD POMACOCHAS-BONGARÁ CUI N.° 2346338	OFICIO N°0182-2026-2027/MEIC-CR	MINISTERIO DE SALUD
14/10/2026	REUNIÓN EN LAS INSTALACIONES DE LA EPSSMU S. A. Y VISITAS A GONCHA Y PROYECTO BOMBEO DE AGUA -BAGUA GRANDE	OFICIO N°0174-2026-2027/MEIC-CR	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE UTCUBAMBA
14/10/2026	REUNIÓN EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAJARURO-TEMA AGUA	OFICIO N°0183-2026-2027/MEIC-CR	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAJARURO
14/10/2026	VISITA A LA COMISARÍA PNP DE CAJARURO	OFICIO N°0184-2026-2027/MEIC-CR	MINISTERIO DEL INTERIOR

OFICIOS PRESENTADOS PARA LA ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS DEMANDAS RECOGIDAS DURANTE LA SEMANA DE REPRESENTACIÓN

FECHA DE VISITA	TEMA	ACCIÓN	DESTINO
15/10/2026	REUNIÓN MULTISECTORIAL SOBRE LA PROBLEMÁTICA DEL AGUA POTABLE EN CHACHAPOYAS	OFICIO N°0200-2026-2027/MEIC-CR	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHACHAPOYAS
15/10/2026	REUNIÓN CON EL SINDICATO DE TRABAJADORES DEL PODER JUDICIAL AMAZONAS	OFICIO N°0190-2026-2027/MEIC-CR	COMISIÓN BICAMERAL DE PRESUPUESTO Y DE LA CUENTA GENERAL DE LA REPÚBLICA
15/10/2026	REUNIÓN CON GREMIOS Y CONSEJEROS PARA IMPULSAR PROYECTOS PRIORITARIOS DE AMAZONAS	OFICIO N°0186-2026-2027/MEIC-CR	GOBIERNO REGIONAL DE AMAZONAS
		OFICIO N°0185-2026-2027/MEIC-CR	GOBIERNO REGIONAL DE AMAZONAS
16/10/2026	FISCALIZACIÓN DE LA IOARR EN LA I.E. N.° 16288 DEL CENTRO POBLADO SAN FRANCISCO, DISTRITO DE LA PECA	OFICIO N°0188-2026-2027/MEIC-CR	CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
		OFICIO N°0187-2026-2027/MEIC-CR	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PECA
16/10/2026	VISITA DE FISCALIZACIÓN A LA OBRA “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE PRÁCTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN LA LOCALIDAD DE BUENOS AIRES, DISTRITO DE EL PARCO-BAGUA	OFICIO N°0189-2026-2027/MEIC-CR	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL PARCO
16/10/2026	VISITA DE FISCALIZACIÓN A LA OBRA “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL SANTIAGO APÓSTOL DE BAGUA GRANDE” (CUI N.° 2094709)	OFICIO N°0077-2026-2027/	LA COMISIÓN DE SALUD DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS CITÓ, EL 20 DE OCTUBRE DE 2026, AL GOBERNADOR REGIONAL DE AMAZONAS, A SOLICITUD DEL DESPACHO, PARA ABORDAR LA PROBLEMÁTICA DE LA OBRA HOSPITAL